

## **ZKH300**POS Portátil Inteligente Todo en Uno



POS de tiempo aire Android ZKH300 con impresora, sistema operativo Android 5.1, pantalla táctil de 5.5 pulgadas, batería de espera súper larga, impresión de papel térmico, cámara de 5 millones de píxeles (opción), 2G / 3G / 4G / Wi-Fi, comunicación bluetooth. Es una excelente mano de obra y la máquina de alta calidad es la mejor opción del mercado.

## Características

- Rango de servicio: Aplica en cadena de supermercados, restaurantes, sistema de estacionamiento, recarga de tiempo aire prepago, tiendas de conveniencia, tienda de ropa, locales, panadería, cajero, pagar, entra vende quarda la función de gestión empresarial.
- Sistema operativo Android 5.1: adopte el sistema Android abierto
- Puede permitir al usuario un desarrollo simple y eficiente de la aplicación superior

## Escenarios de Aplicación



Rápido



Entrega







Tienda al por menor

Restaurante

Otra industria

## Especificaciones

Sitema Operativo	Android 9.0
CPU	Procesador de 4 núcleos
RAM	RAM: 2GB, EMMC: 16GB
Pantalla LCD	5.5 pulgadas
Resolución de Pantalla	720*1280
Módulo de Recolección de Huellas Dactilares (opcional)	Resolución espacial: 508 DPI Área del sensor activo: 12,8 mm * 18,0 mm (de conformidad con el FBI)
Comunicación	4G / 3G / 2G / Hot spot / Bluetooth / Wi- Fi (2.4Hz & 5Hz)
GPS	GPS incorporado
USB	SB tipo C (OTG), puerto serie Mini USB
Cámara	Cámara trasera de 5MP con linterna LED Compatible con escaneo 1D / 2D
Ranura para Tarjeta	SIM x2; SD x1 (compatible con SD 3.0, hasta 128 GB)
Pantalla Táctil	Pantalla táctil capacitiva, compatible con la firma electrónica
Luz Indicadora de Carga	LED de un solo color
Impresora	70 mm / s Impresora térmica de alta velocidad incorporada Papel de impresión de 58 mm Rollo de papel de 40 mm de diámetro
Multimedia	Soporte para grabación, transmisión de voz Soporte para reproducción / grabación de video
Tarjeta NFC	Compatible con ISO / IEC 14443 A&B, Mifare, tarjeta felica Conforme al estándar EMV / PBOC PayPass (opcional)
Teclado de Contraseña	Teclado de contraseña incorporado (virtual); Soporta DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 y AES; algoritmo
Batería	Batería de litio, 5600 mAh
Adaptador de Corriente	Entrada: 110 V a 240 V CA / 50 ~ 60 Hz Salida: 5 v CC / 2 A Interfaz USB tipo C general
Dimensiones y Peso	199.75mm × 83mm × 57.5mm, 414g
Accesorios Estándar	1 cable USB tipo C, Manual de usuario 1pc, Tarjeta de garantía 1pc 1 rollo de papel térmico de 58 mm 1 funda de silicona (opcional) 1 cinturón de mano (opcional)
Certificado	FCC, CE, CCC













